Web: WWW.LOYO-LIGHT.RU
e-mail: ZAKAZ@LOYO-LIGHT.RU
Тел: +7 (495) 203-84-87
Адрес: г. Москва, ул. Промышленная, д. 4, стр. 20
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

LOYO®

СПЕЦСИГНАЛЫ

Спецсигналы для коммунальной, сельскохозяйственной, сторительной и прочей техники. Светодиодные проблесковые маячки, маркерные (синие) фонари для складской техники и погрузчиков, габаритные фонари для грузовиков и полуприцепов.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так и на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В, если не указано обратное.

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
WL-FLASH-01 10-30 Вольт	**12W, 10-30 вольт**	Количество и марка светодиодов: 4 **штуки 3W CREE светодиодов**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 110mm*110mm*120mm**		**2693**	**2244**	**1870**
WL-FLASH-02 10-110 вольт	**12W, 10-110 вольт**	Количество и марка светодиодов: 4 **штуки 3W CREE светодиодов**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 110mm*110mm*120mm**		**3366**	**2805**	**2338**
LY-YB30 10-110 Вольт	**30W, 10-110 вольт**	Количество и марка светодиодов: 30 штук 1W CREE светодиодов	**Количество в коробке: 50** **Масса: 0.6 кг** **Размер: 130mm*75mm*75mm**		**2754**	**2295**	**1913**
LY-4020-FLASH-BLUE	**12W, 10-80 вольт**	Маркерный фонарь "бегущая точка" синего цвета	**Количество в коробке: 20** **Размер, мм 73 × 87 × 80 мм** **Масса 600 г**		**6518**	**5432**	**4526**
LY-4020-FLASH-RED	**12W, 10-80 вольт**	Маркерный фонарь "бегущая точка" краснго цвета	**Количество в коробке: 20** **Размер, мм 73 × 87 × 80 мм** **Масса 600 г**		**6518**	**5432**	**4526**
LY-4020-BLUE-48V	**20 watt CREE 10-80 ВОЛЬТ**	МАРКЕРНЫЙ СИНИЙ (СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ BlueSpot) Количество и марка светодиодов: 2 **штуки 10W CREE светодиодов**	**Количество в коробке: 50** **Масса: 0.6 кг** **Размер: 120mm*70mm*80mm**		**5793**	**4827**	**4023**
LY-4020-RED	**20 watt CREE 10-80 ВОЛЬТ**	МАРКЕРНЫЙ КРАСНЫЙ (СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ REDSpot) Количество и марка светодиодов: 2 **штуки 10W CREE светодиодов**	**Количество в коробке: 50** **Масса: 0.6 кг** **Размер: 120mm*70mm*80mm**		**5793**	**4827**	**4023**

LY-FL-LINE-BLUE	**30W 10-80 Вольт**	Маркерный светодиодный фонарь для погружчиков синего цвета. **6 шт светодиоды 5W CREE Световой потов 2480 люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.6 кг** **Размер: 49mm*60mm*55mm**		**8248**	**6874**	**5728**
LY-FL-LINE-RED	**30W 10-80 Вольт**	Маркерный светодиодный фонарь для погрузчиков красного цвета. **6 шт светодиоды 5W CREE Световой поток: 2480 люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.6 кг** **Размер: 49mm*60mm*55mm**		**8248**	**6874**	**5728**
LY-4020-BLUE-ARROW	**10W CREE, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь синяя стрелка LOYO 4020 BLUE Arrow	**Размер, мм 120 × 70 × 80 мм** **Масса 600 г**		**6732**	**5610**	**4675**
LY-4020-RED-ARROW	**10W CREE, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь красная стрелка LOYO 4020 RED Arrow	**Размер, мм 120 × 70 × 80 мм** **Масса 600 г**		**6732**	**5610**	**4675**
LY-COMPACT-LINE-RED	**10W CREE, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь LOYO COMPACT LINE RED Красная Линия	**Количество в коробке: 50** **Размер, мм 73 × 87 × 80 мм** **Масса 600 г**		**7497**	**6248**	**5206**
LY-SLIMLINE-RED	**18W CREE, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь Bluespot синяя стрелка LOYO SLIM LINE RED Красная Линия	**Размер, мм 162 × 53 × 57 мм** **Масса 600 г**		**5324**	**4437**	**3698**
LY-SLIMLINE-BLUE	**18W CREE, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь Bluespot синяя стрелка LOYO SLIM LINE BLUE Синяя Линия	**Размер, мм 162 × 53 × 57 мм** **Масса 600 г**		**5324**	**4437**	**3698**
LY-UFORK-BLUE	**27W, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь LOYO U-SHAPE BLUE синяя подкова	**Размер, мм 128 × 113 × 84 мм** **Масса 1600 г**		**9180**	**7650**	**6375**
LY-UFORK-RED	**27W, 10-80 Вольт**	Сигнальный маркерный фонарь LOYO U-SHAPE RED красная подкова	**Размер, мм 128 × 113 × 84 мм** **Масса 1600 г**		**9180**	**7650**	**6375**
LY-CRANE-RED	**120W, 10-80 Вольт**	Маркерный фонарь LOYO LED CRANE RED маркерный для мостовых кранов и балок	**Размер, мм 330 × 280 × 330 мм** **Масса 4600 г**		**48195**	**40163**	**33469**

LY-WORK-8042-T	**42 Вт, 10-80 Вольт**	Фара с указателем поворота LOYO WORK 8042T 10-80 вольт, светодиодная, рабочего света, прямоугольная, 42 Ватта	**Размер, мм 128 × 110 × 40 мм Масса 700 г**		**3305**	**2754**	**2295**
LY-WORK-8039-T	**39 Вт, 10-80 Вольт**	Фара с указателем (сигналом) поворота LOYO WORK 8039T 10-30 вольт, светодиодная, рабочего света, прямоугольная, 39 Ватт	**Размер, мм 128 × 110 × 40 мм Масса 700 г**		**3305**	**2754**	**2295**
LY-WORK-8027-T	**27 Вт, 10-80 Вольт**	Фара передняя (задняя) с указателем сигналом поворота LOYO WORK 8027T 10-80 вольт, светодиодная, рабочего света, прямоугольная, 27 Ватт	**Размер, мм 118 × 110 × 40 мм Масса 700 г**		**2295**	**1913**	**1594**
LY-WORK-8027B-T	**27 Вт, 10-80 Вольт**	Фара с указателем поворота LOYO WORK 8027B-T 10-80 вольт, светодиодная, рабочего света, круглая, 27 Ватт	**Размер, мм 118 × 110 × 40 мм Масса 700 г**		**2295**	**1913**	**1594**
LY-HEAD-A-003-L	**24 вольта**	Блок фара передняя левая LOYO HEAD A-003-L 24В головного света ближний/дальний с указателем поворота и габаритом	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**6426**	**5355**	**4463**
LY-HEAD-A-003-R	**24 вольта**	Блок фара передняя правая LOYO HEAD A-003-R 24В головного света ближний/дальний с указателем поворота и габаритом	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**6426**	**5355**	**4463**
LY-HEAD-A-005-L	**24 вольта**	Блок фара передняя левая LOYO HEAD A-005-L 24В (нижнее крепление)головного света ближний/дальний с указателем поворота и габаритом	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**7023**	**5852**	**4877**
LY-HEAD-A-005-R	**24 вольта**	Блок фара передняя правая LOYO HEAD A-005-R 24В (нижнее крепление)головного света ближний/дальний с указателем поворота и габаритом	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**7023**	**5852**	**4877**
LY-HEAD-A-007-L	**24 вольта**	Блок фара передняя левая LOYO HEAD A-007-L 24В (заднее крепление)головного света ближний/дальний с указателем поворота и габаритом	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**7023**	**5852**	**4877**
LY-HEAD-A-007-R	**24 вольта**	Блок фара передняя правая LOYO HEAD A-007-R 24В (заднее крепление)головного света ближний/дальний с указателем поворота и габаритом	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**7023**	**5852**	**4877**

LY-HEAD-A-013-L	**24 вольта**	Блок фара передняя левая LOYO HEAD A-013-L 24В головного света ближний/дальний с указателем поворота	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**4590**	**3825**	**3188**
LY-HEAD-A-013-R	**24 вольта**	Блок фара передняя правая LOYO HEAD A-013-R 24В головного света ближний/дальний с указателем поворота	**В комплекте лампы 24 Вольта.**		**4590**	**3825**	**3188**
LY-TAIL-001	**10-80 вольт**	Задний фонарь. 4 режима. Стоп, габарит, поворот, задний ход	**Размер, мм 220 × 55 × 27 мм** **Масса 600 г**		**2295**	**1913**	**1594**

СЕРИЯ LOYO CLASSIC

Фары ближнего, дальнего и комбинированного света серии LOYO CLASSSIC - двухрядные, на ярких 3W CREE (USA) светодиодах. Они предназначены для установки в качестве передних дополнительных фар головного света на внедорожники, грузовики, стоительную и спецтехнику. В серии LOYO CLASSIC оптимально сбалансированы габариты фары, яркость светового потока и цена.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так и на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
LY-C36-SPOT	**36Watt (Cree) дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 12 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания:**8 градусов** (дальний свет, узкий пучок) **Световой поток:** 2520 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 2.2 кг** **Размер: 282mm*76mm*112mm**		**4896**	**4080**	**3400**
LY-C36-FLOOD	**36Watt (Cree) ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 12 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **90 градусов** (заполняющий свет) **Световой поток**: 2520 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 2.2 кг** **Размер: 282mm*76mm*112mm**		**4896**	**4080**	**3400**
LY-C36-COMBO	**36Watt (Cree) комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 12 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 светодиодов - 90 градусов (заполняющий свет), 4 светодиода - 8 градусов (дальний свет)**	**Количество в коробке: 6** **Масса: 2.2 кг** **Размер: 282mm*76mm*112mm**		**4896**	**4080**	**3400**
LY-C72-SPOT	**72Watt (Cree) дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 24 **штуки 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания:**8 градусов** (дальний свет, узкий пучок) **Световой поток:** 5040 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.2 кг** **Размер: 424mm*76mm*112mm**		**7956**	**6630**	**5525**

LY-C72-FLOOD	**72Watt (Cree) ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 24 **штуки 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **90 градусов** (заполняющий свет) **Световой поток:** 5040 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.2 кг** **Размер: 424mm*76mm*112mm**		**7956**	**6630**	**5525**
LY-C72-COMBO	**72Watt (Cree) комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 24 **штуки 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **16 светодиодов - 90 градусов (заполняющий свет), 8 светодиодов - 8 градусов (дальний свет)** **Световой**	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.2 кг** **Размер: 424mm*76mm*112mm**		**7956**	**6630**	**5525**
LY-C120-SPOT	**120Watt (Cree) дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 40 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания:**8 градусов** (дальний свет, узкий пучок) **Световой поток:** 8400 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 4.2 кг** **Размер: 628mm*76mm*112mm**		**8583**	**7153**	**5961**
LY-C120-FLOOD	**120Watt (Cree) ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 40 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **90 градусов** (заполняющий свет) **Световой поток**: 8400 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 4.2 кг** **Размер: 628mm*76mm*112mm**		**8583**	**7153**	**5961**
LY-C120-COMBO	**120Watt (Cree) комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 40 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **28 светодиодов - 90 градусов (заполняющий свет), 12 светодиодов - 8 градусов (дальний**	**Количество в коробке: 6** **Масса: 4.2 кг** **Размер: 628mm*76mm*112mm**		**8583**	**7153**	**5961**
LY-C180-COMBO	**180Watt (Cree) комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 60 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **44 светодиода - 90 градусов (заполняющий свет), 16 светодиодов -**	**Количество в коробке: 4** **Масса: 5.5 кг** **Размер: 883mm*76mm*112mm**		**11934**	**9945**	**8288**
LY-C180-FLOOD	**180Watt (Cree) ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 60 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **90 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток:** 12600 Люмен	**Количество в коробке: 4** **Масса: 5.5 кг** **Размер: 883mm*76mm*112mm**		**11934**	**9945**	**8288**
LY-C180-SPOT	**180Watt (Cree) дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 60 штук 3W CREE светодиодов Угол рассеивания: 8 градусов (дальний свет) **Световой поток**: 12600 Люмен	**Количество в коробке: 4** **Масса: 5.5 кг** **Размер: 883mm*76mm*112mm**		**11934**	**9945**	**8288**
LY-C240-COMBO	**240Watt (Cree) комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 80 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 светодиодов - 90 градусов (заполняющий свет), 20 светодиодов - 8 градусов (дальний свет)** **Световой поток:** 16800 Люмен	**Количество в коробке: 4** **Масса: 6.8 кг** **Размер: 1138mm*76mm*112mm**		**16524**	**13770**	**11475**

LY-C240-COMBO-CURVED	240Watt (Cree) изогнутая панорамная комбинированный свет	Количество и марка светодиодов: 80 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 светодиода - 90 градусов (заполняющий свет), 20 светодиода - 8 градусов (дальний свет)** **Световой поток:** 20160 Люмен	**Количество в коробке: 4** **Масса: 6.5 кг** **Размер: 1100mm*76mm*112mm**		16524	13770	11475
LY-C288-COMBO	288Watt (Cree) комбинированный светкомбинированный свет+	Количество и марка светодиодов: 96 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **72 светодиода - 90 градусов (заполняющий свет), 24 светодиода - 8 градусов (дальний свет)** **Световой поток:** 20160 Люмен	**Количество в коробке: 4** **Масса: 8.5 кг** **Размер: 1343mm*76mm*112mm**		17350	14459	12049
LY-C288-COMBO-CURVED	288Watt (Cree) изогнутая панорамная комбинированный свет	Количество и марка светодиодов: 96 **штук 3W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **72 светодиода - 90 градусов (заполняющий свет), 24 светодиода - 8 градусов (дальний свет)** **Световой**	**Количество в коробке: 4** **Масса: 9.5 кг** **Размер: 1343mm*76mm*112mm**		18176	15147	12623

СЕРИЯ LOYO WORK

Фары рабочего света предназначены для установки на высоте 1.5-4 метра и освещения рабочей зоны на расстоянии от 1 до 30 метров. Подходят на багажник и крышу внедорожников, строительной техники (экскаваторы, бульдозеры), погрузчиков, манипуляторов, автоэвакуаторов и прочих видов спецтехники.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
LY-4024-FLOOD	24 Watt	**Количество и марка светодиодов: 8 штук 3W CREE светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (широкий угол, ближний свет)** **Световой поток: 1560 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.2 кг** **Раземр:142mm*115mm*72 mm**		3825	3188	2656
LY-WORK-8015	15 Watt	**Количество и марка светодиодов: 9 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет) Световой поток: 1200 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.1 кг** **Раземр: 128mm*110mm*55mm**		1148	956	797
LY-WORK-9060-FLOOD	60Watt (Cree)	Количество и марка светодиодов: **6 штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 5220 Люмен	**Количество в коробке: 8** **Масса: 2 кг** **Размер: 120 × 135 × 124 мм**		13770	11475	9563

LY-WORK-9090-FLOOD	**90Watt (Cree)**	Количество и марка светодиодов: 9 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **90 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 8640 Люмен	**Количество в коробке: 8** **Масса: 2.8 кг** **Размер: 135mm*124mm*120mm**		**14229**	**11858**	**9881**
LY-WORK-8051	**51 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 5 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 3315 Люмен**	**Количество в коробке: 6** **Масса: 2.5 кг** **Размер: 160mm*160mm*86mm**		**5508**	**4590**	**3825**
LY-WORK-8045	**45W**	**Количество и марка светодиодов: 15 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 2925 Люмен**	**Количество в коробке: 12** **Масса: 1.5 кг** **Размер: 164mm*110mm*73mm**		**4168**	**3473**	**2895**
LY-WORK-8042-FLOOD	**42 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 14 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 2730**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.1 кг** **Размер: 116mm*116mm*76mm**		**3060**	**2550**	**2125**
LY-WORK-8048-FLOOD	**48 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 16 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 3120**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1 кг** **Размер:110mm*110mm*72 mm**		**2320**	**1934**	**1611**
LY-WORK-8048-HD-FLOOD	**48 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 16 штук 3W CREE светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 3120**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1 кг** **Размер:110mm*110mm*72 mm**		**6885**	**5738**	**4781**
LY-WORK-8027-FLOOD	**27 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 9 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** Световой поток: 1755 Люмен	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.1 кг** **Размер: 128mm*110mm*55mm**		**2142**	**1785**	**1488**
LY-WORK-8027B-FLOOD	**27 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 9 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 1755 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.1 кг** **Размер: 128mm*110mm*55mm**		**2142**	**1785**	**1488**
LY-WORK-8027-80V	**27 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 9 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 2200 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.1 кг** **Размер: 128mm*110mm*55mm**		**3060**	**2550**	**2125**
LY-WORK-8018	**18 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 6 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет)** **Световой поток: 1150 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.7 кг** **Размер: 110mm*60mm*56mm**		**2142**	**1785**	**1488**

LY-WORK-8018B	**18 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 6 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (заполняющий свет) Световой поток: 1150 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.7 кг** **Раземр: 115mm*110mm*56mm**		**2142**	**1785**	**1488**
LY-WORK-9024-FLOOD	**24 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 8 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 60 градусов (широкий угол, ближний свет) Световой поток: 1560 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.2 кг** **Раземр:142mm*115mm*72 mm**		**5355**	**4463**	**3719**

СЕРИЯ LOYO MASTER SLIM

Фары ближнего, дальнего и комбинированного света серии LOYO MASTER SLIM - однорядные на **сверхярких 10W CREE (USA) светодиодах.** Предназначены для установки в качестве передних дополнительных фар головного света на внедорожники, грузовики, стоительную и спецтехнику.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так и на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67, что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
WM-9030A-FLOOD	**30 Watt БЛИЖНИЙ СВЕТ (НЕ СЛЕПИТ)!**	Количество и марка светодиодов: 3 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** Световой поток: 2430 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 2.0 кг** **Размер: 168mm*70mm*80mm**		**7344**	**6120**	**5100**
WM-9060A-FLOOD	**60 Watt БЛИЖНИЙ СВЕТ (НЕ СЛЕПИТ)!**	Количество и марка светодиодов: 6 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** Световой поток: 4500 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.0 кг** **Размер: 365mm*70mm*80mm**		**10098**	**8415**	**7013**
WM-9090A-FLOOD	**90 Watt БЛИЖНИЙ СВЕТ (НЕ СЛЕПИТ)!**	Количество и марка светодиодов: 9 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** Световой поток: 7500 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 4.0 кг** **Размер: 530mm*70mm*80mm**		**15147**	**12623**	**10519**
LY-4020-SPOT	**20 Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 2 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 1720 Люмен	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.0 кг** **Размер: 120mm*70mm*80mm**		**3060**	**2550**	**2125**
LY-4020-FLOOD	**20 Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 2 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 1720 Люмен	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.0 кг** **Размер: 120mm*70mm*80mm**		**3060**	**2550**	**2125**
LY-6820-SPOT	**20Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 2 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 1720 Люмен	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.0 кг** **Размер: 116mm*92mm*64mm**		**5508**	**4590**	**3825**

LY-6820-FLOOD	**20Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 2 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 1720 Люмен	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.0 кг** **Размер: 116mm*92mm*64mm**		**5508**	**4590**	**3825**
LY-6840-SPOT	**40Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 4 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 3440 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 1.5 кг** **Размер: 198mm*92mm*63mm**		**7344**	**6120**	**5100**
LY-6840-FLOOD	**40Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 4 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 3440 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 1.5 кг** **Размер: 198mm*92mm*63mm**		**7344**	**6120**	**5100**
LY-6840-COMBO	**40Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 4 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **2 светодиода - 60 градусов** (заполняющий свет), 2 светодиода - 8 градусов (дальний свет) Световой поток: 3440 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 1.5 кг** **Размер: 198mm*92mm*63mm**		**7344**	**6120**	**5100**
LY-6860-SPOT	**60Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 6 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 5220 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 2.2 кг** **Размер: 276mm*92mm*63mm**		**8262**	**6885**	**5738**
LY-6860-FLOOD	**60Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 6 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 5220 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 2.2 кг** **Размер: 276mm*92mm*63mm**		**8262**	**6885**	**5738**
LY-6860-COMBO	**60Watt комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 6 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **4 светодиода - 60 градусов** (заполняющий свет), 2 светодиода - 8 градусов (дальний свет) Световой поток: 5220 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 2.2 кг** **Размер: 276mm*92mm*63mm**		**8262**	**6885**	**5738**
LY-68100-SPOT	**100Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 10 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 8600 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.2 кг** **Размер: 436mm*92mm*63mm**		**12852**	**10710**	**8925**
LY-68100-FLOOD	**100Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: 10 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (заполняющий свет) Световой поток: 8600 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.2 кг** **Размер: 436mm*92mm*63mm**		**12852**	**10710**	**8925**
LY-68100-COMBO	**100Watt \ комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 10 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **6 светодиодов - 60 градусов** (заполняющий свет), 4 светодиода - 8 градусов (дальний свет)	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.2 кг** **Размер: 436mm*92mm*63mm**		**12852**	**10710**	**8925**

LY-68240-COMBO	**240 Watt комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 24 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **18 светодиодов - 60 градусов (заполняющий свет), 8 светодиода - 8 градусов (дальний свет)**	**Количество в коробке: 4** **Масса: 6.0 кг** **Размер: 1000mm*90mm*60mm**		**24863**	**20719**	**17266**
LY-68300-COMBO	**300 Watt комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 20 светодиодов - 60 градусов (заполняющий свет),10 светодиода - 8 градусов (дальний свет)	**Количество в коробке: 4** **Масса: 8.0 кг** **Размер: 1280mm*90mm*60mm**		**31824**	**26520**	**22100**

СЕРИЯ LOYO MASTER

Фары ближнего, дальнего и комбинированного света серии LOYO MASTER - двухрядные на **сверхярких 10W CREE (USA) светодиодах.** Предназначены для установки в качестве передних дополнительных фар головного света на внедорожники, грузовики, стоительную и спецтехнику.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-70 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так и на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
LY-8840-SPOT	**40Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: **4 штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 3440 Люмен	**Количество в коробке: 12** **Масса: 2.0 кг** **Размер: 116mm*86mm*112mm**		**8262**	**6885**	**5738**

LY-8840-FLOOD	**40Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: **4 штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (рассеяный свет) Световой поток: 3440 Люмен	**Количество в коробке: 12** **Масса: 2.0 кг** **Размер: 116mm*86mm*112mm**		**8262**	**6885**	**5738**
LY-88120-SPOT	**120Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: **12 штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 10440 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.7 кг** **Размер: 280mm*86mm*112mm**		**14872**	**12393**	**10328**
LY-88120-FLOOD	**120Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: **12 штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **60 градусов** (рассеяный свет) Световой поток: 10440 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 3.7 кг** **Размер: 280mm*86mm*112mm**		**14872**	**12393**	**10328**
LY-88240-COMBO	**240Watt комбинированный свет**	Количество и марка светодиодов: 24 **штуки 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **18 светодиодов - 60 градусов** (заполняющий свет), 6 светодиодов - 8 градусов (дальний свет) Световой поток: 20880 Люмен	**Количество в коробке: 4** **Масса: 6.0 кг** **Размер: 520mm*86mm*112mm**		**26010**	**21675**	**18063**

СЕРИЯ LOYO MINI

Миниатюрные фары дальнего и ближнего света на одном сверхмощном светодиоде.
Предназначены для установки в условиях ограниченного пространства на автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и прочую мототехнику.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
LY-MINI-8010E-SPOT	**10Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: **1 штука 10W CREE светодиод** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 800 Люмен	**Количество в коробке: 16** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 100mm*54mm*65mm**		**1836**	**1530**	**1275**

LY-MINI-8010E-FLOOD	**10Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: **1 штука 10W CREE светодиод** Угол рассеивания: **45 градусов** (рассеяный свет) Световой поток: 800 Люмен	**Количество в коробке: 16** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 100mm*54mm*65mm**		**2448**	**2040**	**1700**
LY-MINI-8010-SPOT	**10Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: **1 штука 10W CREE светодиод** Угол рассеивания: **8 градусов** (дальний свет) Световой поток: 800 Люмен	**Количество в коробке: 16** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 120mm*66mm*66mm**		**2295**	**1913**	**1594**
LY-MINI-8010-FLOOD	**10Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: **1 штука 10W CREE светодиод** Угол рассеивания: **45 градусов** (рассеяный свет) Световой поток: 800 Люмен	**Количество в коробке: 16** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 120mm*66mm*66mm**		**2295**	**1913**	**1594**
LY-MINI-8018A-SPOT	**18 Watt дальний свет**	Количество и марка светодиодов: **6 штук 3W EPISTAR светодиодов** Угол рассеивания: 8 градусов (дальний свет) Световой поток: 1170 Люмен	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 160mm*63mm*57mm**		**1836**	**1530**	**1275**
LY-MINI-8018A-FLOOD	**18 Watt ближний свет**	Количество и марка светодиодов: **6 штук 3W EPISTAR светодиодов** Угол рассеивания: 60 градусов (рассеяный свет) Световой поток: 1170	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 160mm*63mm*57mm**		**1836**	**1530**	**1275**

КСЕНОН

Ксеноновые фары дальнего света, ксеноновые фонари, а также лампы и блоки розжига.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В

Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.

Цветовая температура: 5000К (белый свет)

Срок службы: 30000 часов

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
XENON-3500-9-32-35	**35 Watt**	Ксеноновая - фара прожектор дальнего света размером 7 дюймов. Блок розжига поставляется в комплекте и лампа 35 Вт находятся внутри корпуса фары.	**Количество в коробке: 4** **Масса: 2 кг** **Размер: Диаметр 180 мм**		**6885**	**5738**	**4781**

XENON-3910-9-32-55 дальний свет	**55 Watt**	Ксеноновая - фара прожектор дальнего света размером 9 дюймов. Блок розжига поставляется в комплекте и лампа 55 Вт находятся внутри корпуса фары.	**Количество в коробке: 4** **Масса: 2.8 кг** **Размер: Диаметр 200 мм**		**8262**	**6885**	**5738**
HANDLE-XENON-55W	**55 Watt**	Ручной КСЕНОНОВЫЙ фонарь на аккумуляторной батарее. Дальность луча 700-1000 МЕТРОВ!	**Количество в коробке: 16** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 100mm*54mm*65mm**		**16218**	**13515**	**11263**
LY-4700-HAND-35W	**55 Watt**	Ручной ксеноновый прожектор для охотников. Работает от автомобильного прикуривателя.	**Количество в коробке: 16** **Масса: 0.8 кг** **Размер: 100mm*54mm*65mm**		**9180**	**7650**	**6375**

СЕРИЯ UNIVERSAL HI

Фары дальнего света с классическим корпусом и креплением. Подходят для установки на бампере или крыше внедорожника, квадроцикла, грузовика и любых видов спецтехники.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так и на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС

LY-WORK-6024-SPOT	**24 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 8 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 30 градусов (средний угол, дальний свет)** **Световой поток: 1560 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.6 кг** **Раземр:142mm*115mm*72 mm**		**1836**	**1530**	**1275**
LY-300W-SPOT LY-300W-FLOOD дальний и ближний свет	**300Watt (Cree)**	Количество и марка светодиодов: 60 **штук 5W OSWAR светодиодов** Угол рассеивания: **30 градусов** (узкий пучек), 60 градусов (широкий пучок) Световой поток: 15700 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 1.8 кг** **Размер: 264mm*25mm*125mm**		**20655**	**17213**	**14344**
LY-185W-SPOT LY-185W-FLOOD дальний и ближний свет	**185Watt (Cree)**	Количество и марка светодиодов: 37 **штук 5W OSWAR светодиодов** Угол рассеивания: **30 градусов** (узкий пучек), 60 градусов (широкий пучок) Световой поток: 15700 Люмен	**Количество в коробке: 6** **Масса: 1.4 кг** **Размер: 224mm*25mm*125mm**		**17442**	**14535**	**12113**
LY-WORK-8051-SPOT	**51 Watt дальний свет**	**Количество и марка светодиодов: 5 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 30 градусов (УЗКИЙ свет)** **Световой поток: 3315 Люмен**	**Количество в коробке: 6** **Масса: 2.5 кг** **Раземр: 160mm*160mm*86mm**		**7344**	**6120**	**5100**
WM-61318-SPOT, WM-61318-FLOOD дальний и ближний свет	**18 Watt**	**Фары дальнего или ближнего света. Врезные. Количество и марка светодиодов: 6 штук 18W EPISTAR светодиодов** **Угол рассеивания: 8 или 60 градусов (узкий пучек)** **Световой поток: 1500 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 0.5 кг** **Размер: 122mm*92mm*80mm**		**3672**	**3060**	**2550**
LY-UNV-1045	**45Watt (Cree)**	Количество и марка светодиодов: 3 **штуки 15W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **8 градусов** (узкий пучек) Световой поток: 3600 Люмен	**Количество в коробке: 8** **Масса: 1.4 кг** **Размер: 175mm*170mm*135mm**		**18360**	**15300**	**12750**
LY-UNV-8060C	**60 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 6 штук 10W CREE светодиоды** **Угол рассеивания: 8 градусов (узкий пучек)** **Световой поток: 4200 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.8 кг** **Раземр: 138mm*116mm*76mm**		**4590**	**3825**	**3188**
LY-UNV-8048-SPOT	**48 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 16 штук 3W CREE светодиоды** **Угол рассеивания: 30 градусов (средний угол, дальний свет)** **Световой поток: 3360 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.4 кг** **Раземр: 110mm*110mm*72mm**		**3060**	**2550**	**2125**
LY-WORK-9024-SPOT	**24 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 8 штук 3W Epistar светодиоды** **Угол рассеивания: 30 градусов (средний угол, дальний свет)** **Световой поток: 1560 Люмен**	**Количество в коробке: 20** **Масса: 1.2 кг** **Раземр:142mm*115mm*72 mm**		**5355**	**4463**	**3719**
LY-1050-BLACK	**50 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 5 штук 10W CREE светодиоды** **Угол рассеивания: 30 градусов (средний угол, дальний свет)** **Поворотная фара на**	**Количество в коробке: 8** **Масса: 3.3 кг** **Раземр: 230mm*185mm*150mm**		**18743**	**15619**	**13016**

LY-1050-WHITE	**50 Watt**	**Количество и марка светодиодов: 5 штук 10W CREE светодиоды** **Угол рассеивания: 30 градусов (средний угол, дальний свет)** **Поворотная фара на магните (крепление на крышу) с пультом**	**Количество в коробке: 8** **Масса: 3.3 кг** **Раземр: 230mm*185mm*150mm**		**18743**	**15619**	**13016**
LY-WORK-9060-SPOT	**60Watt (Cree) дальний свет**	Количество и марка светодиодов: **6 штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **20 градусов** дальний свет) Световой поток: 5220 Люмен	**Количество в коробке: 8** **Масса: 2 кг** **Размер: 120 × 135 × 124 мм**		**13770**	**11475**	**9563**
LY-WORK-9090-SPOT	**90Watt (Cree) дальний свет**	Количество и марка светодиодов: 9 **штук 10W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **20 градусов** (дальний свет) Световой поток: 8640 Люмен	**Количество в коробке: 8** **Масса: 2.8 кг** **Размер: 135mm*124mm*120mm**		**14229**	**11858**	**9881**
LY-4025	**25 Вт**	Количество и марка светодиодов: 5 **штук 5W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **20 градусов** (дальний свет) Световой поток: 1700 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 1.8 кг** **Размер: 135mm*124mm*120mm**		**14076**	**11730**	**9775**
LY-8045B	**45 Вт**	Количество и марка светодиодов: 9 **штук 5W CREE светодиодов** Угол рассеивания: **20 градусов** (дальний свет) Световой поток: 3150 Люмен	**Количество в коробке: 10** **Масса: 1.8 кг** **Размер: 135mm*124mm*120mm**		**17595**	**14663**	**12219**

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В
Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.
Цветовая температура: 6000К (белый свет)
Срок службы: 30000 часов
Материал: корпус - аллюминий, линзы - PMMA (Органи́ческое стекло́ (оргстекло́), или полиметилметакрилат (ПММА))

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС

NIVA-UAZ-WATERPROOF		**ГЕРМЕТИЧНАЯ штатная фара Wesem RE 124.33 H4 головного света 178 мм (дальний - ближний) для Нива, УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ**	**Количество в коробке: 9 шт Масса: 1.1 кг**		**7650**	**6375**	**5313**
NIVA-UAZ		**Штатная фара Wesem RE 124.12 H4 головного света 178 мм (дальний - ближний) с габаритом для Нива, УАЗ**	**Количество в коробке: 20 шт Масса: 1.1 кг**		**5508**	**4590**	**3825**
NIVA-C		**Штатная хрустальная (технология FREE FORM) размером 178 мм (7 дюймов) для Нива, УАЗ, ГАЗ. Jeep Wrangler, Defender и др.**	**Количество в коробке: 24 шт Масса: 1.1 кг**		**4590**	**3825**	**3188**
LED-DRL-NIVA	**8W**	**Светодиодные дневные ходовые огни с указателем поворота для ВАЗ Нива 2121х, LADA 4x4, NIVA URBAN**	**Количество в коробке: 24 комплекта Масса: 1.8 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**6885**	**5738**	**4781**
LED-178B-NT	**70w**	**ФАРА С УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА!** CREE светодиоды, установленные в отражателе работают в режиме ближнего света. Световой поток: Ближний свет - 3600 Люмен, дальний свет - 3900 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**42840**	**35700**	**29750**
LED-178B-105	**105W с дневными ходовыми огнями и указателем поворота**	Количество и марка светодиодов: 13 **штук OSRAM светодиодов (5 ближний/8 дальний) + дневные ходовые огни.** Световой поток: Ближний свет - 3600 Люмен, дальний свет - 5500 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.3 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**24480**	**20400**	**17000**
LED-178S-105W	**105W с дневными ходовыми огнями и указателем поворота**	Количество и марка светодиодов: 13 **штук OSRAM светодиодов (5 ближний/8 дальний) + дневные ходовые огни. Световой поток:** Ближний свет - 3600 Люмен, дальний свет -5500 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**24480**	**20400**	**17000**
LED-178B	**45W**	**CREE светодиоды**, установленные в линзах. 3 шт работают в режиме ближнего света и 1 шт работает в режиме дальнего света. **Световой поток:** Ближний свет - 3400 Люмен, дальний свет - 3600 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**21420**	**17850**	**14875**
LED-178S	**45W**	**CREE светодиоды**, установленные в линзах. 3 шт работают в режиме ближнего света и 1 шт работает в режиме дальнего света. **Световой поток:** Ближний свет - 3400 Люмен, дальний свет - 3600 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**21420**	**17850**	**14875**
LED-178B-HIPOWER	**75W с дневными ходовыми огнями**	Количество и марка светодиодов: 13 **штук PHILIPS светодиодов (5 ближний/8 дальний) + дневные ходовые огни.** Световой поток: Ближний свет - 3600 Люмен, дальний свет - 3800 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.3 кг**	 **В комплекте 2 шт.**	**22644**	**18870**	**15725**

LED-178S-HIPOWER	**75W с дневными ходовыми огнями**	Количество и марка светодиодов: 13 **штук PHILIPS светодиодов (5 ближний/8 дальний) + дневные ходовые огни. Световой поток:** Ближний свет - 3600 Люмен, дальний свет - 3800 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	**В комплекте 2 шт.**	**22644**	**18870**	**15725**
LED-178B-EYES	**45W с "ангельскими глазками"**	**CREE светодиоды, установленные в линзах. 3 шт работают в режиме ближнего света и 1 шт работает в режиме дальнего света. Световой поток:** Ближний свет - 3400 Люмен, дальний свет - 3600 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	**В комплекте 2 шт.**	**22644**	**18870**	**15725**
LED-178S-EYES	**45W с "ангельскими глазками"**	**CREE светодиоды**, установленные в линзах. 3 шт работают в режиме ближнего света и 1 шт работает в режиме дальнего света. **Световой поток:** Ближний свет - 3400 Люмен, дальний свет - 3600 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	**В комплекте 2 шт.**	**22644**	**18870**	**15725**
LED-178-NG	**45W**	**CREE светодиоды**, установленные в отражателе работают в режиме ближнего света и 1 шт работает в режиме дальнего света. **Световой поток:** Ближний свет - 3400 Люмен, дальний свет - 3600 люмен.	**Количество в коробке: 4 комплекта Масса: 4.2 кг**	**В комплекте 2 шт.**	**15606**	**13005**	**10838**
LED-FOG-JEEP	**30W**	**Светодиодные противотуманные фары для установки в бампер. Подходят для Jeep Wrangler, Hummer H2, Mitshubishi Pajero и других марок**	**Количество в коробке: 10 комплектов Масса: 1.2 кг**	**В комплекте 2 шт.**	**6885**	**5738**	**4781**

Серия LOYO HEAD

Дополнительные светодиодные фары ближнего или головного (дальний + ближний) света предназначены для установки на бампер автомобиля или в один уровень с основными фарами. Установка на крышу не допускается!

Фары серии LOYO HEAD имеют четкую светотеневую границу. Головные фары LOYO предназначены для использования на дорогах общего пользования и не слепят встречных водителей.

Общие характеристики:

Напряжение питания: 10-30 Вольт. Фары подходят для установки как на легковые машины, так на грузовики и спецтехнику с напряжением в бортовой сети 24В.

Класс пыле-влаго защиты: IP67 , что означает полную защиту от проникновения пыли и воды, даже при погружении на глубину до 1 м.

Цветовая температура: 6000К (белый свет)

Срок службы: 30000 часов

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена, руб.	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
LY-HEAD-30WSB	**30 Вт**	**Тип светодиодов:** 10W OSRAM Напряжение питания 10-30 вольт. **Место размещения**: на металлический бампер, На пластиковый бампер. **Световой поток** 2430 Люмен	**Количество в коробке: 20 шт Масса: 0,8 кг**		**3978**	**3315**	**2763**

LY-HEAD-30WRB	**30 Вт**	**Тип светодиодов** 10W OSRAM **Напряжение питания** 10-30 вольт. **Место размещения:** на металлический бампер, на пластиковый бампер. Световой поток 2430 Люмен	**Количество в коробке: 20 шт** **Масса: 0,8 кг**		**3978**	**3315**	**2763**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАР

Артикул	Мощность	ОПИСАНИЕ	Упаковка и размеры	Картинка	Розничная цена	Цена ОПТ1, руб. с НДС	Цена ОПТ2, руб. с НДС
LY-001		Проводка для подключения одной фары (один выходной разъем). Длина проводки 3.5 м. В комплекте - реле, предохранитель, выключатель.	**Количество в коробке:** **Масса: 0.1 кг** **Размер:**		**2295**	**1913**	**1594**
LY-002		Проводка для подключения двух фар (два выходных разъема). Длина проводки 3.5 м. В комплекте - реле, предохранитель,	**Количество в коробке:** **Масса: 0.1 кг** **Размер:**		**2295**	**1913**	**1594**
MOUNT-KIT		Комплект для монтажа любых светодиодных фар на трубу (багажник, кенгурин, дуга). В комплекте 2 крепления. Возможные размеры трубы: 25мм, 30мм, 37мм, 44мм, 50мм	**Количество в коробке:** **Масса: 0.3 кг** **Размер: 23, 30, 37, 44, 50 мм**		**2754**	**2295**	**1913**
MAGNET-MOUNT-66MM-BOLT		Магнитное крепления для установки светодиодной фары или балки на металлическую поверхность. Усилие на разрыв - 20 кг. Имеет прорезиненую подушку, что бы не царапать	**Количество в коробке:** **Масса: 0.2 кг** **Размер: 66мм**		**918**	**765**	**638**
MAGNET-TYPE1-SET		Крепления (комплект, 2 шт) магнитные боковые крепления ТИП 1 для светодиодных балок и фар LOYO. Прорезининое основание, диаметр 66 мм. Нагрузка на отрыв 20 кг	**Материал: Неодимовый магнит, резиновое основание** **Масса: 0.4 кг** **Размер: 66мм (7 × 7 × 3 см)**		**3672**	**3060**	**2550**
MAGNET-TYPE2-SET		Крепления (комплект, 2 шт) магнитные нижние крепления ТИП 2 для светодиодных балок и фар LOYO. Прорезининое основание, диаметр 66 мм. Нагрузка на отрыв 20 кг	**Материал: Неодимовый магнит, резиновое основание** **Масса: 0.4 кг** **Размер: 66мм (7 × 7 × 3 см)**		**3672**	**3060**	**2550**